



## AX-200 PLUS STRONG TRIFÁSICO 50HZ



Servicio  
Técnico



Repuestos  
y recambios



Financiación  
hasta el 100%



Garantía de  
2 años\*




Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz [click aquí](#) para ir a nuestra página. ¡Gracias!



## MOTOR YTO YM6HL DIÉSEL

Potencia nominal principal	186 kVA
Nº cilindros	6
Diámetro del pistón	126 x 130 mm
Método de ajuste	Máquina
Refrigeración	Por circuito de agua
Arranque	Batería de 12V o Sistema ATS
Modo de combustión	Inyección directa en cámara
Capacidad de aceite	23 L
Capacidad de líquido refrigerante	23 L



## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Modelo	AX-200 PLUS STRONG
Voltaje nominal	400/230 V R
Factor potencia	0.8 (lag)
Potencia nominal	160 kW/200 kVA
Revoluciones	1500 rpm
Corriente nominal	288 AMP
Frecuencia	50 Hz

## ALTERNADOR

Potencia nominal	160 kW
Voltaje	400/230
Fases	3
Factor de potencia	0.8 (lag)
Corriente nominal	288 amp
Revoluciones	1500 rpm
Frecuencia	50 Hz
Clase stamford	Brushless (sin escobillas)


## CONSUMOS MEDIOS

Al 100% RPM	46 L/H
Al 75% RPM	34 L/H
Al 50% RPM	23 L/H
Capacidad del depósito de gasoil	350 L



**100% COBRE**

PANEL DE CONTROL INTELIGENTE	
Monitor	LDC 132*64
Control 8 idiomas	Español, inglés, francés, etc.
Salida de rele	6
Modo	1P2W/2P3W/3P3W/3P4W
AC Frecuencia	50/60 Hz
Interface USB	Disponible
Test de tiempo	Disponible
DC rango potencia trabajo	DC(8-35)V
Medidas de instalación	186*141
Panel	Gel Silca
Entrada enchufes	5
Entrada analógica	3
AC Recorrido voltaje	(15-360)V(ph-N)
Detención potencia/corriente	Disponible
Histórico y tiempo real	Disponible
Función de mantenimiento	Disponible
Medidas	209*166*44
Temperatura trabajo	(-25/+70)°C
Módulo GSM arranque remoto	Opcional
Módulo ATS a caída de tensión	Opcional



PESO= 2.920



DIMENSIONES Y PESO	
Largo	3.958 mm
Ancho	1.280 mm
Alto	2.000 mm
Peso	2.920 kg

## CUADRO DE CONMUTACIÓN ATS (Opcional)



## SISTEMA PRECALDEO (Opcional)



## MÓDULO GSM (Opcional)



TODOS LOS PRODUCTOS PUEDEN TRANSFORMARSE EN MONOFÁSICO



## SERVICIO TÉCNICO

Axionss dispone de servicio técnico propio. Nuestros ingenieros y mecánicos se desplazarán donde usted necesite para dar solución a cualquier duda o incidencia.

En Axionss tenemos una clara vocación de servicios a todos nuestros clientes.

## FINANCIACIÓN

¿Necesita financiación para la compra de su equipo? Axionss tiene a su disposición sistema de financiación a través de Renting para autónomos y empresas.

Con este sistema el importe solicitado no formará parte de su historial crediticio.


## BANCO DE REPUESTO

Axionss cuenta con un servicio de repuestos y recambios para que su grupo electrógeno tenga en un plazo de 48h/península aquellas piezas que necesite.

Si tiene algún grupo de otra marca consultenos y le ayudaremos.

## GARANTÍA

Todos nuestros grupos electrógenos están cubiertos por la garantía Axionss para su tranquilidad en el funcionamiento diario de su equipo.



Avd. del Transporte, 55 y 57. Parque logístico. El Cuervo de Sevilla.

CP: 41749. Sevilla (ESPAÑA) Tlf.: +34 854 85 61 75

[info@axionss.com](mailto:info@axionss.com) · [www.axionss.com](http://www.axionss.com)