
## **RICARDO AX-4100 ZD MOTOR DIÉSEL**





Los motores diésel Ricardo fueron diseñados para satisfacer las exigentes demandas actuales de la industria de generación de energía e incluyen un rendimiento y una confiabilidad superiores.

Su diseño y especificaciones de primera calidad brindan un funcionamiento económico y duradero, así como una relación potencia-peso excepcional, una facilidad de mantenimiento mejorada, bajas emisiones de gases, y un rendimiento y confiabilidad esencial para el mercado de generación de energía.

## **POSIBLES APLICACIONES**







**CONSTRUCCIÓN** 

**GRUPO ELECTRÓGENO** 

**ENERGÍA FIJA** 

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Marca Weifang Ricardo Potencia nominal 41.5kW / 55CV Temperatura de escape ≤470° Frecuencia RPM 1.500 Nº de cilindros 4 Diámetro pistón 100\*115mm Método ajuste Máquina Máxima velocidad sin carga 1.575 r/min Refrigeración Circuito cerrado de agua Batería 24v/Sistema ATS Arranque Modo combustión Inyección directa en cámara Avance ángulo suministro gasoil 17 ± 1° Temperatura salida agua enfriada ≤95°C 12L Capacidad aceite

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Rotación cigüeñal	Izquierdo
Tipo motor	Ref. por agua, 4 tiempos
Desplazamiento	3.610L
Tipo aceite	SUPERIOR 15W40
Compresión	19 a 1
Saltos de potencia	1-3-4-2
Ralentí mínimo estabilizado	850±50r/mín
Aspiración	Directa
Calibración presión aceite	0.2-0.5Mpa
Combustible	Gasóleo A
Lubricación combinada	Presión/Expan.
Presión aceite en culata	≥0.08Mpa
Consumo medio aceite	≤2.04g/Kw.h
Peso neto motor	220kg

Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz chek anni para ir a nuestra página. ¡Gracias!







